INON

コンパクトデジカメ完全対応 マサリーガイド

各社コンパクトデジカメと防水プロテクターに対応するINONの 豊富なアクセサリー。追加購入していくだけで、被写体や撮影スキ ル、ダイビングスタイルに合わせてシステムを構築していけます。





マウントベース/レンズアーム

オリンパス、キヤノン、パナソニック、富士フイルム、ソニーなど、各社防水 プロテクターに、イノンのアクセサリーを増設可能とする基幹パーツ。



ADマウントベース ¥4,800 (税込み¥5,040) ~¥5,600 (税込み¥5,880)

M67マウントベース

¥5,600 (税込み¥5,880) ~¥7,200 (税込み¥7,560)

コンパクトデジカメの防水プロテク ターに、イノンのアタッチメントレン ズやストロボを取り付けるための 多機能ベース。レンズの接続部は デジカメに合わせて、バヨネット式 のADマウントと28ADマウント 67mm径のネジ込み式のM67マウ ントの3タイプが用意されている。



デジカメ1機種毎に専用のマウントベ ースを設計し、対応機種は50を超える



28ADマウントベース

¥5,600 (税込み¥5,880)

水中でも簡単確実にアタッチメントレンズの着脱が可能



M67レンズアーム ¥5,800 (税込み¥6,090)

■対応機種:パナソニックLUMIX TZ5、 富士フイルムFine Pix F100fdほか

M67レンズアームに より、防水プロテク ターにクローズア・ プレンズを固定



「M67マウントベース」が対応していない防水プロテクターでも、クロー ズアップレンズ「UCL-330」や「UCL-165M67」が使用可能となる。



光Dケーブル・キャップセット

¥7,200 (税込み¥7,560)~¥9,800 (税込み¥10,290)

■防水プロテクター毎に専用製品が対応

水中でデジカメ内蔵フラッシュの光を確実に拾い、外部ストロボに 伝えて確実に発光させるためのシステム。「クリアフォトシステム」を 採用し、透明な防水プロテクターの欠点であった、デジカメ内蔵フ ラッシュ光の写り込みを効果的に抑制し、クリアな画像が得られる。



_ クローズアップ/ ワイド/ フィッシュアイ

フィッシュアイから超マクロまで、豊富なラインナップを誇るイノンの デジカメ用レンズ。多くのコンパクトデジカメに最高の画質で対応。

CLOSEUP

ピントの合う距離を短縮して、近接・高倍率撮影を実現するクローズ アップレンズ。重ねて使うことで、更なる近接・高倍率も可能。

UCL-165AD

¥12,000 (税込み¥12,600)

■接続規格:ADマウント、28ADマウント

水陸両用。水中焦点距離165mm、外 径64.5mm、全長27.7mm。 ワンタッチ で着脱可能なADマウント搭載。重ね て使用することも可能。



¥13,000 (税込み¥13,650)

■接続規格: M67マウント

水陸両用。水中焦点距離330mm。取 り付けは67mm径のネジ込み式。低倍 率のUCL-330と、高倍率のUCL-165 M67の2タイプをラインナップ。



クローズアップレンズ装着前





クローズアップレンズ装着後



UCL-165M67

¥13,000 (税込み¥13,650)

■接続規格: M67マウント

67mm径のネジ込み式で、水中焦点 距離は165mm。複数枚 (UCL-330 とUCL-165M67の混合可)を重ねて 更なる近接撮影が可能。

WIDE

広い範囲を写し込め、最短撮影距離も短くなるワイドコンバージョンレン ズ。大きな被写体や広い景観、ワイドマクロなどあらゆるシーンをカバー。

UWL-105AD

¥24.000 (税込み¥25.200)

■接続規格: ADマウント

水中では最大105.6° のワイド撮影、 陸 上では最大179°のフィッシュアイ撮影 が可能。外径78mm、全長49mmのコ ンパクト設計。最短撮影距離4cmでワ イドマクロ撮影にも効果を発揮する。

ワイドコンバージョンレンズ UWL-100 28AD

¥32,000 (税込み¥33,600)

■接続規格:28ADマウント

広角28mmデジカメ専用設計。水中最大 画角100°、陸上最大画角179°。外径 87.4mm、全長43.2mm。最短撮影距離 はレンズ面、Ocm。取り付けは、バヨネッ ト式の28ADマウントでワンタッチ。



ワイドコンバージョンレンズ装着前





ワイドコンバージョンレンズ装着後



イドコンバージョンレンズ UWL-100 Achromat Type1/Type2

¥28.800 (税込み¥30.240)

■接続規格:M67マウント

水中では最大100.5°のワイド撮影、 陸上では最大158.3° のフィッシュアイ 撮影が可能。デジカメのマスターレン ズに合わせて、取り付け部寸法の異な る2タイプ (Type1/Type2) を用意。取 り付けは、67mm径のネジ込み式。

SUPER WIDE

超ワイドレンズ特有のデフォルメ感と、被写界深度の深さを生か し、コンパクトデジカメの領域を超えた映像表現を可能とする。

ィッシュアイコンバージョンレンズ UFL-165AD

¥37.000 (税込み¥38.850)

■接続規格: ADマウント

ダイナミックな水中世界をそのまま写 し取る、水中最大画角165.5°の広 大な画角。レンズ前0cmの最短撮影 距離で、デフォルメ感を強調したワイ ドマクロ撮影が可能。外径114mm、 全長86.5mmのコンパクトサイズ。



大きな被写体も遠近感を強 調して、よりダイナミックに 撮影できる



ドームレンズユニット for UWL-100 ¥39.800 (税込み¥41.790)

■対応レンズ: UWL-100 28AD、

UWL-100 Achromat Type1/Type2

ワイドコンバージョンレンズの前面に 装着することで、UWL-100 28ADは 最大150.8°、UWL-100 Achromat Type1/Type2は最大131.6°に水中 画角を広げるオプションレンズ。



より被写体に近づくことか き、透明度の悪い海でのクリ ア度を上げた撮影にも役立つ






アームセット/グリップベース/レンズホルダー

ストロボの距離や角度を調整し、多彩なライティングを可能にするアームシステム。 被写体や撮影スタイルに合わせて、長さや組み合わせを選べる。



フロートアーム S/M/ML メガフロートアーム S/M

アームボディ本体に、比重の軽い耐候性ABS素材を 採用し、アームの内部を完全に中空化。従来のアームと比べて桁違いの浮力を確保することに成功。



ダイレクトアームZセット ¥10,400 (税込み¥10,920)

ダイレクトアームZセット・マルチD.B.ロング

¥11,400 (税込み¥11,970)

■有効長さ:134mm ※マルチD.B.ロングは36mm増し。

■ 有別校で・104回目 ※7ルアル・B・コングは6g増し。
■重さ:140g ※マルチD・B・ロングは6g増し。
■セット内容:Zアダプター、マルチダイレクトベースⅡ(ロング)、クランプ

-ムXSセットZ

¥18.200 (税込み¥19.110)

アームXSセットZ·マルチD.B.ロング

¥19,200 (税込み¥20,160)

- ■有効長さ:245mm ※マルチD.B.ロングは36mm増し。 ■重き:243g ※マルチD.B.ロングは6g増し。
- ■セット内容:Zアダプター、アームXSボディ、マルチダイレクトベースII (ロング)、クランプ×2

アームSSセットフ

¥20.900 (税込み¥21.945)

アームSSセットZ·マルチD.B.ロング

¥21,900 (税込み¥22,995)

- ■有効長さ:290mm ※マルチD.B.ロングは36mm増し。 ■重さ:255g ※マルチD.B.ロングは6g増し。
- ■セット内容:Zアダプター、アームSSボディ、マルチダイレクトベースII(ロング)、クランプ×2

アームSセットZ

¥20,900 (税込み¥21,945)

アームSセットZ·マルチD.B.ロング

¥21,900 (税込み¥22,995)

- ■有効長さ:320mm ※マルチD.B.ロングは36mm増し。
- ■重さ:265g ※マルチD.B.ロングは6g増し。 ■セット内容:Zアダプター、アームSボディ、マルチダイレクトベースⅡ(ロング)、クランプ×2

-ムMセットΖ

¥20,900 (税込み¥21,945)

アームMセットZ・マルチD.B.ロング

¥21,900 (税込み¥22,995)

- ■有効長さ: 370mm ※マルチD.B.ロングは36mm増し。
- ■重さ:280g ※マルチD.B.ロングは6g増し。 ■セット内容:Zアダプター、アームMボディ、マルチダイレクトベースⅡ(ロング)、クランプ×2

アームLセットZ

¥21,900 (税込み¥22,995)

アームLセットZ·マルチD.B.ロング

¥22,900 (税込み¥24,045)

- ■有効長さ: 490mm ※マルチD.B.ロングは36mm増し。
- ■重さ:315g ※マルチD.B.ロングは6g増し。
- ■セット内容: Zアダプター、アームLボディ、マルチダイレクトベース II (ロング)、クランプ×2

GRIP BASE

コンパクトデジカメの防水プロテクターにストロボを取り付ける アーム機能を兼ね備えたベース。

490

グリップベースDII・ゴムグリップD付き

¥8.800 (税込み¥9,240)

簡単・確実にライティングできるコンパクト デジカメ専用ストロボアームシステム。 D-2000ストロボを直接固定するだけで、デ ジカメとストロボの光軸が合った簡単1灯セ ットを構成できる。イノンアームシステムを取 り付けて、複雑なライティングも可能。右手 側にグリップベースDⅢを組み合わせること



グリップベースDIII・ゴムグリップD付き ¥8,800 (税込み¥9,240)

グリップベースDIIに比べて底板が長く、腕の 曲げ角度がきつい、大きいサイズの防水プロ テクターに対応したグリップベース。D-2000 を直接固定するだけでカメラとの光軸が合っ た簡単1灯セットを構成できる。底2箇所の ネジ穴は長穴になっていて、横に最大16mm スライド調整が可能。グリップベースDⅢを左 右にセットすることも可能。



ADレンズホルダー

¥3,800 (税込み¥3,990)



M67レンズホルダー ¥4,200 (税込み¥4,410)

アタッチメントレンズを、グリップベース DⅡ/D Ⅲ、及びアームボディに取り付けるためのパー

ツ。水中でのレンズ交換や、持ち運びに便利。 AD マウント /28AD マウントの各レンズ用と、 M67 マウントのレンズ用の2タイプある。




拡散板/光Dケーブル

D-2000ストロボの高性能・高機能をさらに引き 出し、活用シーンを拡大する専用オプション。

で、ストロボを2灯使用できる。



外部オート対応-0.5白拡散板 ¥3.000 (税込み¥3.150) ※商品写真 外部オート非対応-0.5白拡散板 ¥1,500 (税込み¥1,575)



外部オート対応-0.5青拡散板 ¥3,000 (税込み¥3,150) ※商品写真 外部オート非対応-0.5青拡散板 ¥1,500 (税込み¥1,575)

ストロボの照射角を円形配光100°から110°へ広げる拡散板は、広角レンズでの撮影にぜひ揃えたい アイテム。 白拡散板使用時の色温度は太陽光とほぼ同じ5400K。 青拡散板は、キヤノンのデジカメな どで、人肌が健康的にキレイに写るよう画面全体が赤黄色に補正される現象を抑えることができる。



¥6,200 (税込み¥6,510) ¥6,500 (税込み¥6,825)

■自由長:約43cm

■自由長:約68cm

水中での過酷な使用を前提に、200本以上のコアを束 ねた多芯の光ファイバーを採用。単芯ファイバーと異な り、最小曲げ半径2mmという驚異的な特性で、確実に 内蔵フラッシュの発光信号を伝えることができる。

掲載されているアクセサリー以外にも、対応可能なアクセサリーがあります。詳しくはホームページをご覧ください。

