DJI Osmo Action 5 Pro フロントマスク / レンズ 対応表

○:使用可 ×:ケラレあり

| カメラ | フロント マスク | 撮影 モード | アスペ クト比 | 視野角 | 手ブレ補正 | レンズなし (陸上) | レンズなし (水中) | UFL-GR140 ZD UFL-GR140 Pro ZD | UFL-G140 ZD | UCL-G55 UCL-G100 |
|-----------------------|-------------|-----------|------------|-------------|------------|---------------|---------------|----------------------------------|-------------|---------------------|
| | | | | | | (1-2-7) | (2)(1) | | | UCL-G165 ZD |
| 0 s m | Z f | Video | 4:3 | 超広角 | OFF | × (*1) | × (*1) | × (*1) | × (*1) | × (*1) |
| | D o | | | | RS | 0 | \circ | (*2) | × | × |
| 0 | フロ0 | | | 広角 | 0FF | X (*1) | X (*1) | X (*1) | × | × |
| A | ン s | | | | RS | 0 | 0 | 0 | × | × |
| t | トmマの | | | | RS+ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | ス ク A | | | 標準 | OFF/RS/RS+ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| n 5 P r o | c t | | 16:9 | 超広角 (*3) | 0FF | X (*1) | X (*1) | X (*1) | × (*1) | X (*1) |
| | i O | | | | RS~HS | 0 | 0 | (*2) | × | × |
| | n | | | 広角 | OFF/RS | 0 | 0 | 0 | × | × |
| | 5 | | | | RS+/HB/HS | 0 | \circ | 0 | 0 | 0 |
| | P r | | | 標準 | 0FF∼HS | 0 | \circ | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | | 4:3 | 広角 | _ | X (*1) | × (*1) | × (*1) | × | × |
| | | Photo | | 標準 | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 16:9 | 広角 | _ | X (*1) | X (*1) | X (*1) | × | × |
| | | | | 標準 | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

- (*1) 防水ケース単独でケラレが生じます。
- (*2) 2025年8月4日以前に出荷されたレンズ付属の花形フードは、左右のツバが写り込みます。 ツバ高さを低くして仕様変更した『花形フードII (UFL-GR140用)』を別途お買い求めください。
- (*3) アスペクト比が16:9時の超広角は、4:3の映像を16:9へ引き伸ばしています。 陸上と屈折率が異なる水中では不自然な映像となるため、広角でのご使用をお勧めします。