

INON

ドームポートEP01 for オリンパス

この製品のお買い上げ有難う御座います。

「ドームポート EP01 for オリンパス」は、対応するオリンパス社製防水プロテクターの前面レンズポート部と交換することで、オリンパス『M. ZUIKO DIGITAL ED 8mm F1.8 Fisheye PRO』フィッシュアイルズを使用可能とする製品です。マルチコートを施した光学ガラスを採用したレンズにより、画面周辺部でも高画質である事はもちろん、フレアゴーストを排除し、高コントラストで切れのよい画像を実現します。

本「ドームポートEP01 for オリンパス」は、オリンパス『M. ZUIKO DIGITAL ED 8mm F1.8 Fisheye PRO』レンズ専用のポートとなります。

- 製品内訳**
- ・ ドームポートEP01 for オリンパス本体 ① ×1
 - ・ プロテクター本体 ② ×1
 - ・ 止めネジ ③ ×5
 - ・ 六角レンチ ④ ×1
 - ・ 使用説明書(本書) ×1



- 対応防水プロテクター**
(2016年6月現在)
- ・ オリンパス PT-EP13
 - ・ オリンパス PT-EP12
 - ・ オリンパス PT-EP10

- 対応レンズ**
(2016年6月現在)
- ・ M. ZUIKO DIGITAL ED 8mm F1.8 Fisheye PRO
 - * 『M. ZUIKO DIGITAL ED 8mm F1.8 Fisheye PRO』レンズをマニュアルフォーカスにて使用する際には、オリンパス社製フォーカスギア「PPZR-EP05」が別途必要となります。

取り付け方法

本製品「ドームポート EP01 for オリンパス」を、対応防水プロテクターのレンズポート部と交換する作業を、ご自身で実施しないで下さい。
本交換作業を実施されました場合には、本製品の保証期間内でありましても、作業実施により発生したいかなる不具合につきましても、弊社ではその責任を負いかねます。予めご了承下さい。
弊社にて、本交換作業を代行する【ドームポートEP01 for オリンパス 交換サービス】を実施しております。詳細は本取扱説明書「ドームポートEP01 for オリンパス 交換サービスについて」を参照下さい。

- ドームポートEP01 for オリンパス 交換サービスについて**
- ・ 本製品が対応する、オリンパス防水プロテクターの、固定式で取り外すことが出来ない前面レンズポート部を、本製品「ドームポートEP01 for オリンパス」へと交換する作業を、弊社にて代行致します。

・ **本サービスをご依頼頂く前にご確認ください。**
本サービスを実施することによって、各防水プロテクターの製品販売/製造元の保証対応を受けることが出来なくなる可能性があります。予めご了承下さい。
交換を希望される防水プロテクターの状態によって、本製品「ドームポートEP01 for オリンパス」を正常に使用することが出来ない場合、本サービスの実施をお断りさせて頂くことがあります。
予めご了承下さい。

<交換サービス料金>

ドームポートEP01 for オリンパス交換サービス ¥0-(初回のみ)

- ・ 初回のみ、交換サービス料金、及び返送時の送料を弊社にて負担致します。
- ・ 弊社に送付頂く際の送料はご負担頂きます。
- ・ サービス実施後、本製品「ドームポート EP01 for オリンパス」を別の防水プロテクターに装着する場合や、各対応防水プロテクター本来のレンズポート部へと仕様を戻す場合には、サービス費用¥4,500-[税別] / ¥4,860[税込]、ならびに返送時の送料をご負担頂きます。

<サービス内容>

- ・ 防水プロテクターのレンズポート部を、本製品「ドームポート EP01 for オリンパス」に交換します。
- ・ 当社規定の耐圧検査を実施します。
- ・ 取り外したレンズポート部はご返送致します。

<サービス依頼方法>

- ・ 本製品「ドームポート EP01 for オリンパス」をご購入いただいた販売店を経由、あるいは弊社に直接ご依頼下さい。
- ・ 弊社に直接ご依頼頂く場合、『ドームポート EP01 for オリンパス交換サービス 実施希望』の旨、及び・お名前
・商品返送先ご住所・ご連絡先電話番号を記入頂いた書面と、交換を希望する防水プロテクター／本製品「ドームポート EP01 for オリンパス」を、下記弊社住所まで合わせて送付下さい。

〒247-0061
神奈川県鎌倉市台2-18-9
有限会社イノ
電話番号0467-48-2174

<お預かり期間>


- ・ お預かりからお渡しまで、通常7日～10日程度で対応させて頂きます。
※年末年始や夏季休業など、弊社指定休業日や修理品の混み具合によって異なります。

<お支払方法について>

- ・ 代金引換のみの対応となります(代引手数料は弊社にて負担致します)
- ・ 本サービス実施初回のみ、交換サービス費用は弊社にて負担致します

**プロテクターの
取り付け方法**

- ・ 「ドームポート EP01 for オリンパス本体」にプロテクターを取り付けます。プロテクターを装着することで、フラ/ゴーストを防ぐだけでなく、「ドームポート EP01 for オリンパス本体」を取り付けた防水プロテクターを安定して置く事が出来るようになる為、ご使用を強くお勧めします。
- ・ 「ドームポート EP01 for オリンパス本体」を防水プロテクターにセッティングした後、プロテクターの大きいつばが上下になるよう、「ドームポート EP01 for オリンパス本体」の上に置きます(図 A)。
次に、プロテクター左右の小さいつばを指で押し、「ドームポート EP01 for オリンパス本体」の溝と完全に合うよう、落とし込みます。最後に、付属の六角レンチで4個の止めネジを均等に締め、固定します。一部だけが締め付けられた状態を作らない様に注意しながら均等に締め付けて下さい。
締めすぎると、プロテクターの割れ・変形の原因となります。ご注意ください。
- ・ 『M. ZUIKO DIGITAL ED 8mm F1.8 Fisheye PRO』レンズをセットした状態のカメラを、防水プロテクターに取り付けます。カメラの防水プロテクターへの取り付け方法の詳細につきましては、防水プロテクター付属の使用説明書をご覧ください。

**使用上の注意**

- ・ ポートなどの激しい振動や大きな衝撃を与えないで下さい。故障や浸水の原因となります。
- ・ 砂浜や船のデッキ上など、強い直射日光の当たる場所や、炎天下の自動車内など、高温となる場所に放置しないで下さい。故障や浸水の原因となります。
- ・ ご使用による衝撃やねじが原因で、レンズ部分の強度が低下する(=耐圧水深が浅くなる)場合がありますので、本製品の取り扱いには十分ご注意頂き、必ず実用耐水深以内でご使用下さい。

- ・ 本製品を防水プロテクターへ組み合わせて使用する事項は、レンズ/防水プロテクター/ズームギアの販売/製造元が関知している物ではありません。本製品等についてのご質問、お問合せ等は、決してレンズ/防水プロテクター/ズームギアの製造元に行わないで下さい。
- ・ 本製品を防水プロテクターに組み合わせた段階において、レンズ/防水プロテクター/ズームギア等の保証期間内であっても、**各製品販売/製造元の無償修理を受ける事が出来なくなる可能性があります。**予めご了承下さい。各製品の保証条項詳細につきましては、各製品付属の使用説明書/保証書をご確認下さい。
- ・ 万一、本製品を使用することによって不具合(レンズ/防水プロテクター本体、レンズ/防水プロテクター付属品、レンズを装着して防水プロテクター内にセットするカメラ本体等の不具合等)が生じた場合、弊社は一切、その責任を負いかねます。
- ・ 万一、「当作業」等を行う事によって浸水等の不具合が生じ、この不具合に起因する、付随的損害(撮影に要した諸費用及び撮影により得べかりし利益の喪失等)が発生した場合においても、弊社は一切、その責任を負いかねます。
- ・ **以上の注意事項、及び補償条項について、ご納得頂けない場合には、「当作業」等を行わないで下さい。未使用の場合に限り、関連製品の返品を受け付けます。詳細につきましては、弊社までお問合せ下さい。**

- 使用前検査** : ・ ご使用前に、本製品／防水ﾌﾟﾛﾃｸﾀｰが確実に防水されている事を確認する為、必ず、清浄な真水(30°以下)を満たした風呂等に、組み立てた本製品/防水ﾌﾟﾛﾃｸﾀｰを沈めて静置し、両者の間に浸水が無い事を確認して下さい。
使用前検査の詳細は、防水ﾌﾟﾛﾃｸﾀｰ付属の使用説明書をご覧ください。
- メンテナンスについて** : ・ ご使用後は、真水中(30°C以下)に数時間静置して塩分等をよく取り除いて下さい。詳細は、防水ﾌﾟﾛﾃｸﾀｰ付属の使用説明書をご覧ください。
・ イオン等で水滴を吹き飛ばし、直射日光の当たらない、風通しの良い場所に置き、乾燥させて下さい(完全乾燥には数日掛かります)。レンズ面に水滴を残したまま放置すると、シミ/竹等の原因となります。ご注意ください。
- オプションについて** : ・ ドームレンズユニットカバー ¥3,000-(税抜)
ウェットスーツと同じ材質のレンゴム製の、水中使用可能なカバーです。生地自体にクッション性があるので持ち運び時、レンズを保護することができます。持ち運びや着脱の際、凸状のドームレンズを保護する為、ご使用の直前まで当カバーを装着しておく事をお勧めします。
- ・ ﾌﾟﾛﾃｸﾀｰ [保守部品] ¥1,800-(税抜)
製品内訳中の②と、止めネジ③、六角レンチ④のセットです。



| インドームポート オリンパスEP01 主な仕様 | |
|-------------------------|---|
| タイプ | ドームポートEP01 for オリンパス |
| 対応レンズ | オリンパス M.ZUIKO DIGITAL ED 8mm F1.8 Fisheye PRO |
| 全長 / 外径 / 重量 | 85mm / φ132mm / 451g(単体、陸上) |
| 実用耐水深(*) | 75m |
| 本体材質 / 表面処理 | 耐蝕アルミ合金 / 硬質黒アルマイト |
| 硝材 / 表面処理 | 光学ガラス / 内面マルチコーティング |

* ポート単体の実用耐水深は75mですが、防水ﾌﾟﾛﾃｸﾀｰの実用耐水深を深くする機能はありません。組み合わせる防水ﾌﾟﾛﾃｸﾀｰの実用耐水深を超えて使用する事はおやめ下さい。

有限会社 イノン

〒247-0061

神奈川県鎌倉市台 2-18-9

Tel. 0467-48-2174

Fax. 0467-48-2178

E-mail support@inon.co.jp

URL <http://www.inon.co.jp/>

2016年6月