

各製品水中重量

(淡水中での概算値、淡水の密度=1で計算)

■ストロボ

製品名	水中重量	製品名	水中重量
Z-330ストロボ "eneloop"電池4本を含む	48g	D-200ストロボ "eneloop"電池4本を含む	-4g
Z-240ストロボ (TYPE-4) "eneloop"電池4本を含む	77g	D-2000ストロボ (TYPE-4) "eneloop"電池4本を含む	47g
Z-240ストロボ (TYPE-3) "eneloop"電池4本を含む	72g	D-2000ストロボ (TYPE-3) "eneloop"電池4本を含む	40g
S-2000ストロボ "eneloop"電池4本を含む	69g	D-2000Sストロボ (TYPE-2) "eneloop"電池4本を含む	9g

■ストロボオプション

製品名	水中重量	製品名	水中重量
外部オート非対応-0.5/-1.5拡散板2 各色	5g	外部オート非対応-0.5/-1.5拡散板 各色	5g
外部オート対応-0.5/-1.5拡散板2 各色	10g	外部オート対応-0.5/-1.5拡散板 各色	10g

■レンズ

製品名	水中重量	製品名	水中重量
UCL-90 M67	214g	UFL-M150 ZM80	41g
UCL-90 LD	202g	UWL-S100 ZM80	145g
UCL-67 M67	227g	UWL-S100 ZM80 (ドームレンズユニットII for UWL-S100 ZM80 装着時)	176g
UCL-67 LD	217g	UWL-H100 28LD	326g
UCL-330	75g	UWL-H100 28LD (ドームレンズユニットII for UWL-H100 装着時)	505g
UCL-165M67	73g	UWL-H100 28M67 Type1	345g
UCL-165LD	72g	UWL-H100 28M67 Type2	346g
		UWL-H100 28M67 Type1	

UCL-100M67	151g	(ドームレンズユニットII for UWL-H100 装着時)	525g
UCL-100LD	130g	UWL-H100 28M67 Type2 (ドームレンズユニットII for UWL-H100 装着時)	526g
UCL-165AD	35g	UWL-100 Achromat	370g
UWL-100 28AD	209g	UWL-100 Achromat (ドームレンズユニット for UWL-100 装着時)	587g
UWL-100 28AD (ドームレンズユニット for UWL-100 装着時)	480g	UWL-100 Achromat (ドームレンズユニットII for UWL-100 装着時)	533g
UWL-100 28AD (ドームレンズユニットII for UWL-100 装着時)	400g	UWL-105AD	142g
		UFL-165AD	85g

■ レンズオプション

製品名	水中重量	製品名	水中重量
LDレンズホルダーS	14g	ADレンズホルダーDP-S	29g
LDレンズホルダーW	20g	ADレンズホルダーDP フロートアーム用	24g
LDレンズホルダー フロートアーム用	7g	ADマウント変換スペーサー	3g
ADレンズホルダー (片面装着)	12g	花型フード II for UWL-H100 (単体)	8g
ADレンズホルダー (両面装着)	18g	花型フード II for UWL-100 28AD (単体)	22g
ADレンズホルダー フロートアーム用	6g	花型フード for UWL-100 28AD (単体)	33g
M67レンズホルダーS	31g	花型フード for UWL-100 28AD (UWL-100 28AD装着時)	242g
M67レンズホルダーW	60g	花型フード for UWL-H100 28LD (単体)	11g
M67レンズホルダー フロートアーム用	25g	花型フード for UWL-H100 28LD (UWL-H100 28LD装着時)	337g
LDレンズホルダーDP-S	38g	AD-LDマウント変換リング	23g
LDレンズホルダーDP フロートアーム用	33g	M67-LDマウント変換リング	17g
M67レンズホルダーDP-S	39g	ステップアップリング52-67	9g
M67レンズホルダーDP フロートアーム用	34g		

■ マウントベース

製品名	水中重量	製品名	水中重量
28LDマウントベース・XQ1	61g	M67マウントベース(各機種)	55g - 95g
28LDマウントベース・DC51	82g	28LDマウントベース(各機種)	79g - 92g
28LDマウントベース・DC43/47	85g	AD、28AD、28AD/AD、マウントベース(各機種)	60g - 90g
28LDマウントベース・DC45	75g		
28LDマウントベース・MCFT5	76g		

■ビデオベース

製品名	水中重量	製品名	水中重量
ビデオベース・V4	122g	ビデオベース・V1	119g
ビデオベース・V2	125g		

■レンズアダプターベース

製品名	水中重量	製品名	水中重量
LDレンズアダプターベースDC54/55	74g	M67レンズアダプターベースMCTZ10	68g
LDレンズアダプターベースDC52	76g	M67レンズアダプターベースMCTZ7/TZ5	68g
LDレンズアダプターベースDC46/49	143g	M67レンズアダプターベースMCZX3/ZX1	64g
M67レンズアダプターベースDC48	78g	M67レンズアダプターベースFXF500	77g
LDレンズアダプターベースDC44	137g	M67レンズアダプターベースFXF80	59g
M67レンズアダプターベースMCTZ35/40	72g	M67レンズアダプターベースFXF200	59g
M67レンズアダプターベースMCTZ30	70g	M67レンズアダプターベースWH	90g
M67レンズアダプターベースMCTZ20	64g		

■色補正フィルター

製品名	水中重量	製品名	水中重量
水中可変赤フィルター M67	40g		

■アームボディ

製品名	水中重量	製品名	水中重量
スティックアームXS-Tボディ	25g	アームMボディ	52g
スティックアームSS-Tボディ	31g	アームLボディ	74g
スティックアームS-Tボディ	34g	YSアームMS	43g
スティックアームM-Tボディ	39g	YSアームM	49g
スティックアームLボディ	63g	フロートアームSボディ	-75g
マルチボールアームSSボディ	37g	フロートアームMボディ	-135g
マルチボールアームSボディ	42g	フロートアームMLボディ	-210g
マルチボールアームMLボディ	56g	メガフロートアームSボディ	-390g
マルチボールアームLボディ	69g	メガフロートアームMボディ	-650g
マルチボールアームLLボディ	75g	カーボン伸縮アームSSボディ	57g
マルチボールアームXLボディ	87g	カーボン伸縮アームSボディ	88g
アームXSボディ	29g	カーボン伸縮アームMボディ	97g
アームSSボディ	40g	カーボン伸縮アームLボディ	106g
アームSボディ	44g	メガフロートチューブS	-360g
		メガフロートチューブM	-500g

■接続パーツ

製品名	水中重量	製品名	水中重量
クランプIII	33g	ダブルYSアダプターMV	11g
クランプ	35g	YSアダプターWB MV	13g
ダイレクトベースIII	23g	ダイレクトベースYS RT	10g
マルチダイレクトベースII WB	33g	ダイレクトベースYS	9g
マルチダイレクトベースII・ロング	28g	ZアダプターII	36g
マルチダイレクトベースIIa	20g	SBアダプター	31g
マルチダイレクトベースII	22g	Zアダプター	37g
ZアダプターMV	16g	SBジョイントII	61g
Zジョイント	23g	ポートアームD	82g
YSアダプターMV	7g	レンズアーム	32g
YSアダプター	22g	M67レンズアーム	35g
ZアダプターMV 1/4-20UNC	16g		

■アームアクセサリ

製品名	水中重量	製品名	水中重量
M6ジョイント	15g	M6プレートダイレクトベースIII	15g
M5ジョイント	8g	M5プレートダイレクトベースIII	13g
シューベーススパーサー	12g	シューベースアダプター-D4	6g
Dホルダー延長バー	34g	YSアダプター取付ネジ	8g
スティックアームフロートS	-84g	1/4カメラオスメスネジ	29g
アームフロートS	-70g	1/4カメラオスメスネジ(グリップベースD4用)	33g
三脚アダプター	16g	シューベースアダプター-X-2	6g

■アームセット

製品名	水中重量	製品名	水中重量
ダイレクトアームZ-MVセット	72g	スティックアームSセットYS-MV	130g
スティックアームXSセットZ-MV	130g	スティックアームMセットYS-MV	135g
スティックアームSSセットZ-MV	136g	スティックアームLセットYS-MV	159g
スティックアームSセットZ-MV	139g	ダイレクトアームDセット	79g
スティックアームMセットZ-MV	144g	スティックアームXSセットD	137g
スティックアームLセットZ-MV	168g	スティックアームSSセットD	143g
ダイレクトアームYS-MVセット	63g	スティックアームSセットD	146g
スティックアームXSセットYS-MV	121g	スティックアームMセットD	151g
スティックアームSSセットYS-MV	127g	スティックアームLセットD	175g

■シューベース

製品名	水中重量	製品名	水中重量
シューベース	20g	シューベース 1/4-20UNC	45g
シューベース M6	40g	シューベース BALL	40g
シューベース	20g		

■ベーストレ

製品名	水中重量	製品名	水中重量
グリップベースD4	142g	グリップベースM1	158g
グリップベースD4セット	165g	グリップベースM1 (中央脚部を外し)	131g

		た場合)	
Dホルダー	77g	DベースM1	81g
グリップベースDIII・ゴムグリップD付	117g	DベースM1 (中央脚部を外した場合)	54g
グリップベースDII・ゴムグリップD付	115g	Dベース・FXF100	37g
ホルダーIIセット	66g(水面下)	Dベース・PT-037	41g
ホルダーIIグリップセット	196g(水面下)	Dベース・MCTZ3	39g
ホルダーII	-8g(水面下)	Dベース・PT-023	48g
メインベースII	74g	Dベース・PT-027/022/020	48g
グリップバーIIIセット	130g	Dベース・PT-018	48g
WベースII	32g	Dベース・PT-015	45g
		Dベース・PT-010	52g

■ライト

製品名	水中重量	製品名	水中重量
LE700-W	131g	LE700-S	128g
LE350	125g	LE550-W	132g
LE550-S	130g	LE250	120g
LE240	91g	クアッドライトホルダー・LE	48g
シングルライトホルダー・LE	31g	ストロボライトホルダー・LE	35g
ダブルライトホルダー・LE	29g	シングルライトホルダー・LE 三脚用	18g
LF1300-EWf	109g	LF3100-EW	172g
LF1100-W	110g	LF2700-W	174g
LF1000-S	105g	LF1400-S	167g
LF800-N	134g	シングルライトホルダー・LF	31g
ストロボライトホルダー・LF	35g	シングルライトホルダー・LF 三脚用	18g
集光レンズ・LF-N	26g	カラーフィルター・LF-N	6g

■アクションカメラ対応製品

製品名	水中重量	製品名	水中重量
UFL-G140 SD	153g	UCL-G165 SD	121g
SDフロントマスク for HERO5/6/7	15g	SDフロントマスク STD	13g

SDマウントケーシングHERO3/3+/4	114g		
SDマウントベース for TG-Tracker	45g	SDマウントベース UWH1	40g
モニターハウジング for LVR3 (RM-LVR3を含む)	65g	モニターハウジング for LVR3 (RM-LVR3を含む) (付属の遮光フード装着時)	80g

■X-2ハウジング

製品名	水中重量	製品名	水中重量
X-2 for EOS80D PF2 + EF8-15mm F4Lフィッシュアイ USM + ズームギア8-15 + EXT.リング18 + ドームポートII・プロテクターIIセット	362g	X-2 for EOS80D PF2 + EF8-15mm F4Lフィッシュアイ USM + ズームギア8-15 + EXT.リング18 + ドームポート115	316g
X-2 for EOS80D PF2 + トキナー AT-X 107 DXフィッシュアイ + ズームギアAT-X107 + EXT.リングS + ドームポートII・プロテクターIIセット	212g	X-2 for EOS80D PF2 + トキナー AT-X 107 DXフィッシュアイ(レンズフード無) + ズームギアAT-X107 + EXT.リングS + ドームポート115	164g
X-2 for EOS80D PF2 + EF-S10-18mm F4.5-5.6 IS STM + ズームギアEFS10-18STM + EXT.リング36 + ドームポートII・プロテクターIIセット	-13g	X-2 for EOS80D PF2 + EF-S10-18mm F4.5-5.6 IS STM + ズームギアEFS10-18STM + EXT.リング36 + ドームポート115	-59g
X-2 for EOS80D PF2 + EF16-35mm F4L IS USM + ズームギアEF16-35F4L + EXT.リングM + EXT.リング36 + ドームポートII・プロテクターIIセット	193g	X-2 for EOS80D PF2 + EF16-35mm F4L IS USM + ズームギアEF16-35F4L + EXT.リングM + EXT.リング36 + ドームポート115	147g
X-2 for EOS80D PF2 + EF-S35mm F2.8 マクロ IS USM + フォーカスギアEFS35STM + EXT.リング18 + パンケーキポート	35g	X-2 for EOS80D PF2 + EF-S35mm F2.8 マクロ IS USM + EXT.リング18 + パンケーキポート	-30g
X-2 for EOS80D PF2 + EF-S60mm F2.8 マクロ USM + 磁石リング・60セット + MRS60ポートII	174g	X-2 for EOS80D PF2 + EF-S60mm F2.8 マクロ USM + MRS60ポートII (操作リング無し)	46g
X-2 for EOS80D PF2 + EF100mm F2.8L マクロ IS USM + 磁石リング + MRS100ポート・タイプUIII	178g	X-2 for EOS80D PF2 + EF100mm F2.8 マクロ USM + 磁石リング + MRS100ポート・タイプUII	181g

X-2 for EOS80D PF2 + EF-S18-55mm F3.5-5.6 IS STM + ズームギアEFS18-55STM + MF 標準ポートII (操作リング無し)	-64g		
X-2 for EOS80D FW (PF2仕様との重量差)	-7g	X-2 for EOS80D 45VF (PF2仕様との重量差)	+110g
X-2 for EOS80D STVF (PF2仕様との重量差)	+80g	X-2ホルダーIIスパーサー	21g

製品名	水中重量	製品名	水中重量
X-2 for EOS6D PF3 + EF8-15mm F4Lフィッシュアイ USM + ズームギア8-15 + EXT.リング18 + ドームポートII・プロテクターIIセット	665g	X-2 for EOS6D PF3 + EF8-15mm F4Lフィッシュアイ USM + ズームギア8-15 + EXT.リング18 + ドームポート115	619g
X-2 for EOS6D PF3 + トキナー AT-X 107 DXフィッシュアイ + ズームギアAT-X107 + EXT.リングS + ドームポートII・プロテクターIIセット	515g	X-2 for EOS6D PF3 + トキナー AT-X 107 DXフィッシュアイ(レンズフード無) + ズームギアAT-X107 + EXT.リングS + ドームポート115	467g
X-2 for EOS6D PF3 + EF16-35mm F4L IS USM + ズームギアEF16-35F4L + EXT.リングM + EXT.リング36 + ドームポートII・プロテクターIIセット	496g	X-2 for EOS6D PF3 + EF16-35mm F4L IS USM + ズームギアEF16-35F4L + EXT.リングM + EXT.リング36 + ドームポート115	450g
X-2 for EOS6D PF3 + EF100mm F2.8L マクロ IS USM + 磁石リング + MRS100ポート・タイプUIII	481g	X-2 for EOS6D PF3 + EF100mm F2.8 マクロ USM + 磁石リング + MRS100ポート・タイプUII	484g
X-2 for EOS6D PF3 + EF50mm F2.5 コンパクトマクロ + フォーカスギア15-50 + MF 標準ポートII (操作リング無し)	306g		
X-2 for EOS6D FW (PF3仕様との重量差)	-7g	X-2 for EOS6D 45VF (PF3仕様との重量差)	+110g
X-2 for EOS6D STVF (PF3仕様との重量差)	+80g	X-2ホルダーIIスパーサー	21g

製品名	水中重量	製品名	水中重量
X-2 for EOS70D PF2 + EF8-15mm F4Lフィッシュアイ USM + ズームギア8-15 + EXT.リング18 + ドームポートII・プロテクターIIセット	647g	X-2 for EOS70D PF2 + EF8-15mm F4Lフィッシュアイ USM + ズームギア8-15 + EXT.リング18 + ドームポート115	601g

X-2 for EOS70D PF2 + トキナー AT-X 107 DX フィッシュアイ + ズームギア AT-X107 + EXT.リングS + ドームポートII・プロテクターIIセット	497g	X-2 for EOS70D PF2 + トキナー AT-X 107 DX フィッシュアイ(レンズフード無) + ズームギア AT-X107 + EXT.リングS + ドームポート115	449g
X-2 for EOS70D PF2 + EF-S10-18mm F4.5-5.6 IS STM + ズームギア EFS10-18STM + EXT.リング36 + ドームポートII・プロテクターIIセット	272g	X-2 for EOS70D PF2 + EF-S10-18mm F4.5-5.6 IS STM + ズームギア EFS10-18STM + EXT.リング36 + ドームポート115	226g
X-2 for EOS70D PF2 + EF16-35mm F4L IS USM + ズームギア EF16-35F4L + EXT.リングM + EXT.リング36 + ドームポートII・プロテクターIIセット	478g	X-2 for EOS70D PF2 + EF16-35mm F4L IS USM + ズームギア EF16-35F4L + EXT.リングM + EXT.リング36 + ドームポート115	432g
X-2 for EOS70D PF2 + EF-S35mm F2.8 マクロ IS USM + フォーカスギア EFS35STM + EXT.リング18 + パンケーキポート	320g	X-2 for EOS70D PF2 + EF-S35mm F2.8 マクロ IS USM + EXT.リング18 + パンケーキポート	255g
X-2 for EOS70D PF2 + EF-S60mm F2.8 マクロ USM + 磁石リング・60セット + MRS60ポートII	459g	X-2 for EOS70D PF2 + EF-S60mm F2.8 マクロ USM + MRS60ポートII (操作リング無し)	331g
X-2 for EOS70D PF2 + EF100mm F2.8L マクロ IS USM + 磁石リング + MRS100ポート・タイプUIII	463g	X-2 for EOS70D PF2 + EF100mm F2.8 マクロ USM + 磁石リング + MRS100ポート・タイプUII	466g
X-2 for EOS70D PF2 + EF-S18-55mm F3.5-5.6 IS STM + ズームギア EFS18-55STM + MF 標準ポートII (操作リング無し)	221g		
X-2 for EOS70D FW (PF2仕様との重量差)	-7g	X-2 for EOS70D 45VF (PF2仕様との重量差)	+110g
X-2 for EOS70D STVF (PF2仕様との重量差)	+80g	X-2ホルダーIIスパーサー	21g

製品名	水中重量	製品名	水中重量
X-2 for GF2 + パナソニック 8mm/F3.5 FISHEYE + ドームポートIIプロテクターIIセット	380g	X-2 for GF2 + パナソニック 8mm/F3.5 FISHEYE + ドームポート115	365g
X-2 for GF2 + パナソニック 14mm/F2.5 + パンケーキポート	287g	X-2 for GF2 + パナソニック 20mm/F1.7 + パンケーキポート	325g

X-2 for GF2 + パナソニック 45mm/F2.8 OIS MACRO + MRSベースポート + フロントポートマクロ + 磁石リング DG45セット	455g	X-2 for GF2 + パナソニック 45mm/F2.8 O.I.S. MACRO + MRSベースポート (操作リング無し) + フロントポートマクロ	320g
X-2 for GF2 + パナソニック 45mm/F2.8 O.I.S. MACRO + Ext.リング36 + パンケーキポート	285g	X-2 for GF2 + パナソニック 14-42mm/F3.5-5.6 II O.I.S. + MRS G14-42IIポート + 磁石リングG14-42IIセット	352g
X-2 for GF2 + パナソニック 14-42mm/F3.5-5.6 O.I.S. + MRSベースポート + フロントポートワイド + 磁石リングG14-42セット	352g	X-2 for GF2 + パナソニック 14-45mm/F3.5-5.6 O.I.S. + MRSベースポート + フロントポートワイド + 磁石リングG14-45セット	385g
X-2 for GF2 + パナソニック 7-14mm/F4.0 + MRSベースポート + フロントポートドーム115 + 磁石リングG7-14セット	520g	X-2 for GF2 + パナソニック 12.5mm/F12(3Dレンズ) + パンケーキポート	267g
X-2 for GF2 + オリンパス 14-42mm F3.5-5.6 II R + MRS ベースポート + フロントポートフラット5 + 磁石リング MZ14-42セット	367g		

X-2 for GF1 + パナソニック 8mm/F3.5 FISHEYE + ドームポートIIプロテクターIIセット	390g	X-2 for GF1 + パナソニック 8mm/F3.5 FISHEYE + ドームポート115	375g
X-2 for GF1 + パナソニック 14mm/F2.5 + パンケーキポート	297g	X-2 for GF1 + パナソニック 20mm/F1.7 + パンケーキポート	335g
X-2 for GF1 + パナソニック 45mm/F2.8 O.I.S. MACRO + MRSベースポート + フロントポートマクロ + 磁石リングDG45セット	465g	X-2 for GF1 + パナソニック 45mm/F2.8 O.I.S. MACRO + MRSベースポート (操作リング無し) + フロントポートマクロ	330g
X-2 for GF1 + パナソニック 45mm/F2.8 O.I.S. MACRO + Ext.リング36 + パンケーキポート	295g	X-2 for GF1 + パナソニック 14-42mm/F3.5-5.6 II O.I.S. + MRS G14-42IIポート + 磁石リングG14-42IIセット	362g
X-2 for GF1 + パナソニック 14-42mm/F3.5-5.6 O.I.S. + MRSベースポート + フロントポートワイド + 磁石リングG14-42セット	362g	X-2 for GF1 + パナソニック 14-45mm/F3.5-5.6 O.I.S. + MRSベースポート + フロントポートワイド + 磁石リングG14-45セット	395g

X-2 for GF1 + パナソニック 7-14mm/F4.0 + MRSベースポート + フロントポート ドーム115 + 磁石リングG7-14セット	530g	X-2 for GF1 + オリンパス 14-42mm F3.5-5.6 II R + MRS ベースポート + フロントポート フラット5 + 磁石リングMZ14-42セット	377g
---	------	--	------

製品名	水中重量	製品名	水中重量
X-2 for EOS60D PF2 AT-X107DX FISHEYEセット *	505g	X-2 for EOS60D PF2 EF-S18-55mmセット *	275g
X-2 for EOS60D PF2 EF100mmマクロUSMセット *	505g	X-2 for EOS60D PF2 MRS60ポートIIセット *	435g
X-2 for EOS60D FW (PF2仕様との重量差)	-7g	X-2 for EOS60D 45VF (PF2仕様との重量差)	+110g
X-2 for EOS60D STVF (PF2仕様との重量差)	+80g		

X-2 for EOS50D/40D PF2 AT-X107DX FISHEYEセット *	490g	X-2 for EOS50D/40D PF2 EF-S18-55mm セット *	260g
X-2 for EOS50D/40D PF2 EF100mmマクロUSMセット *	490g	X-2 for EOS50D/40D PF2 MRS60ポートII セット *	420g
X-2 for EOS50D/40D FW (PF2仕様との重量差)	-7g	X-2 for EOS50D/40D 45VF (PF2仕様との重量差)	+110g
X-2 for EOS50D/40D STVF (PF2仕様との重量差)	+80g		

X-2 for 30D PF EF-S18-55mmセット *	420g	X-2 for 30D PF AT-X107DX FISHEYEセット *	650g
X-2 for 30D PF EF-S60mmマク ロUSMセット *	580g	X-2 for 30D PF EF100mmマク ロUSMセット *	650g
X-2 for 30D 45VF (PF仕様との重量差)	+110g	X-2 for 30D FW (PF仕様との重量差)	-7g
X-2 for 30D STVF (PF仕様との重量差)	+80g		

*カメラ/レンズ/ポート/フォーカス・ズームギアを全てセットした最も重量がある組み合わせでの数値となります。

- ・「PF」はピックアップファインダー仕様
 - ・「FW」はファインダーウィンドウ仕様
 - ・「45VF」は45°ビューファインダー仕様
 - ・「STVF」はストレートビューファインダー仕様
 - ・「PF2」はピックアップファインダー2仕様
 - ・「PF3」はピックアップファインダー3仕様
- の略となります。

■ポートアクセサリ

--	--	--	--

製品名	水中重量	製品名	水中重量
ポートアーム for MRS	55g	ポートアーム for UFL-MR130 EFS60	48g

■カメラ(ビデオ)/ハウジング

メーカー名	カメラ名	ハウジング名	水中重量
キヤノン	PowerShot G7 X Mark II	WP-DC55	-137g
	PowerShot G7 X	WP-DC54	-129g
	PowerShot G1 X Mark II	WP-DC53	-124g
	PowerShot G16	WP-DC52	-101g
	PowerShot S120	WP-DC51	-25g
	PowerShot SX280 HS	WP-DC49	-73g
	PowerShot G15	WP-DC48	-91g
	PowerShot S110	WP-DC47	-42g
	PowerShot D20	WP-DC45	-22g
	PowerShot G1 X	WP-DC44	-85g
	PowerShot SX260 HS	WP-DC46	-92g
	PowerShot S100	WP-DC43	-48g
	PowerShot S95	WP-DC38	-60g
	PowerShot S90	WP-DC35	-69g
	PowerShot G12	WP-DC34	-168g

キヤノン ビデオ	iVIS HF M51 (付属バッテリーパック)	WP-V4	-292g
	iVIS HF M51 (バッテリーパック BP-727)	WP-V4	-282g
	iVIS HF M41 (付属バッテリーパック)	WP-V3	-311g
	iVIS HF M41 (バッテリーパック BP-819D)	WP-V3	-272g
	iVIS HF M31	WP-V2	-241g

メーカー名	カメラ名	ハウジング名	水中重量
富士フイルム	FUJIFILM XQ2	WP-XQ1	-61g
	FUJIFILM XQ1	WP-XQ1	-56g
	FinePix F600EXR	WP-FXF500	-18g
	FinePix F80EXR	WP-FXF80	-59g
	FinePix F200EXR	WP-FXF200	-61g

--	--	--	--

メーカー名	カメラ名	ハウジング名	水中重量
オリンパス	TG-5	PT-058	19g
	TG-Tracker	同梱の水中用プロテクターUP-T01装着	57g
	TG-4	PT-056	18g
	TG-3	PT-056	19g
	TG-835	PT-055	32g
	TG-830	PT-055	34g
	TG-2	PT-053	29g
	XZ-2	PT-054	-72g
	TG-1	PT-053	23g
	TG-820	PT-052	31g
	TG-810	PT-051	66g
	TG-610	PT-051	38g
	XZ-1	PT-050	-91g
		ステップアップリング PSUR-03	8g

オリンパス ミラーレス	OM-D E-M1 Mark II + M.ZUIKO 12-50mm EZ	PT-EP14 + 防水レンズポートPPO-EP01	52g
	OM-D E-M1 Mark II + M.ZUIKO 60mm Macro	PT-EP14 + 防水レンズポートPPO-EP01	122g
	OM-D E-M1 Mark II + M.ZUIKO 60mm Macro	PT-EP14 + 防水レンズポートPPO-EP03	151g
	OM-D E-M1 Mark II + M.ZUIKO 8mm Fisheye PRO	PT-EP14 + ドームポートEP02 for オリンパス	130g
	OM-D E-M1 Mark II + フォーサーズアダプターMMF-3 + ZUIKO 50mm Macro	PT-EP14 + 防水ポートアダプターPAD-EP08 + 防水延長リングPER-E01 + MRS50ポート for オリンパス + 磁石リング50セット for オリンパス	154g
	OM-D E-M1 Mark II + フォーサーズアダプターMMF-3 + ZUIKO 8mm Fisheye	PT-EP14 + 防水ポートアダプターPAD-EP08 + 防水延長リングPER-E01 + 遮光スポンジD80 + ドームポート・プロテクターIIセット for オリンパス	375g
	OM-D E-M5 Mark II + M.ZUIKO 8mm Fisheye PRO	PT-EP13 + ドームポートEP01 for オリンパス	166g
	OM-D E-M5 Mark II + M.ZUIKO 14-42mm II R	PT-EP13	-55g
	OM-D E-M5 Mark II + M.ZUIKO 12-50mm EZ	PT-EP13	7g

OM-D E-M5 Mark II + M.ZUIKO 60mm Macro	PT-EP13	79g
PEN E-PL7 + M.ZUIKO 8mm Fisheye PRO	PT-EP12 + ドームポートEP01 for オリ ンパス	153g
PEN E-PL7 + M.ZUIKO 14-42mm EZ	PT-EP12	-51g
OM-D E-M1 + M.ZUIKO 8mm Fisheye PRO	PT-EP11 + ドームポートEP02 for オリ ンパス	214g
OM-D E-M1 + M.ZUIKO 14-42mm II R	PT-EP11 + 防水レンズポートPPO-EP01	93g
OM-D E-M1 + M.ZUIKO 12-50mm EZ	PT-EP11 + 防水レンズポートPPO-EP01	149g
OM-D E-M1 + M.ZUIKO 60mm Macro	PT-EP11 + 防水レンズポートPPO-EP01	223g
OM-D E-M1 + フォーサーズアダプ ターMMF-3 + ZUIKO 50mm Macro	PT-EP11 + 防水ポートアダプターPAD- EP08 + 防水延長リングPER-E01 + MRS50ポート(操作リング無し) for オリ ンパス	85g
OM-D E-M1 + フォーサーズアダプ ターMMF-3 + ZUIKO 50mm Macro	PT-EP11 + 防水ポートアダプターPAD- EP08 + 防水延長リングPER-E01 + MRS50ポート for オリ ンパス + 磁石リング50セット for オリ ンパス	244g
OM-D E-M1 + フォーサーズアダプ ターMMF-3 + ZUIKO DIGITAL 1.4x Teleconverter EC-14 + ZUIKO 50mm Macro	PT-EP11 + 防水ポートアダプターPAD- EP08 + 防水延長リングPER-E01 + 防水延長リングPER-E01 + MRS50ポート for オリ ンパス + 磁石リング50セット for オリ ンパス	349g
OM-D E-M1 + フォーサーズアダプ ターMMF-3 + ZUIKO 8mm Fisheye	PT-EP11 + 防水ポートアダプターPAD- EP08 + 防水延長リングPER-E01 + 遮光スポンジD80 + ドームポート・プロテクターIIセッ ト for オリ ンパス	471g
PEN E-PL5 + M.ZUIKO 14-42mm II R	PT-EP10	-87g
OM-D E-M5 + M.ZUIKO 14-42mm II R	PT-EP08 + 防水レンズポート PPO- EP01	-15g
PEN E-PM1 + M.ZUIKO 14-42mm II R	PT-EP06L	-112g
PEN E-PL3 + M.ZUIKO 14-42mm II R	PT-EP05L	-54g
PEN E-PL2 + M.ZUIKO 14-42mm II	PT-EP03	-54g
PEN E-PL1 + M.ZUIKO ED 14-42mm	PT-EP01	-220g
	マクロレンズアダプター PMLA-EP01	22g

メーカー名	カメラ名	ハウジング名	水中重量
パナソニッ ク	LUMIX FT5	MCFT5	21g

LUMIX FT3	MCFT3	37g
LUMIX FT2	MCFT2	42g
LUMIX TZ40	MCTZ40	-84g
LUMIX TZ35	MCTZ35	-91g
LUMIX TZ30	MCTZ30	-68g
LUMIX TZ20	MCTZ20	-45g
LUMIX TZ10	MCTZ10	-88g
LUMIX TZ7	MCTZ7	-84g
LUMIX TZ5	MCTZ5	-76g
LUMIX ZX3	MCZX3	-15g
LUMIX ZX1	MCZX1	-12g

メーカー名	カメラ名	ハウジング名	水中重量
ソニー	DSC-RX100M5	MPK-URX100A	-142g
	DSC-RX100M4	MPK-URX100A	-141g
	DSC-RX100M3	MPK-URX100A	-151g
	DSC-RX100M2	MPK-URX100A	-158g
	DSC-RX100	MPK-URX100A	-190g
	FDR-X3000	MPK-UWH1	35g
	HDR-AS300	MPK-UWH1	30g
	DSC-WX200	MPK-WH	41g
	DSC-WX100	MPK-WH	44g
	DSC-WX50	MPK-WH	39g

メーカー名	カメラ名	ハウジング名	水中重量
ニコン	Nikon 1 J4 + 1 NIKKKOR VR 10-30mm PD-ZOOM	WP-N3	8g
	Nikon 1 J4 + 1 NIKKKOR VR 11-27.5mm	WP-N3	12g
	Nikon 1 J3 + 1 NIKKKOR VR 10-30mm	WP-N2	11g
	Nikon 1 J2 + 1 NIKKKOR VR 10-30mm	WP-N1	65g

メーカー名	カメラ名	ハウジング名	水中重量
GoPro	HERO5 Black	ダイブハウジング for HERO5 Black	52g
	HERO4	スタンダードハウジング - 131' (40m)	43g
	HERO4 + LCD Touch BacPac	スタンダードハウジング - 131' (40m)	52g
	HERO4 + Battery BacPac	スタンダードハウジング - 131' (40m)	56g

*ハウジングにカメラ/バッテリー/記録メディアをセットした状態での実測値です。ハウジング付属のバランスウエイトは含まれておりません。ハウジング付属の拡散板で、マウントベース/レンズアダプターベースや光ケーブル類を装着する際に取り外す必要のあるものは、含まれておりません。

*カメラ/ハウジングメーカーのカatalogスペックとは異なる場合があります。

2018年10月