

INON

簡単

確実

高性能

レンズも
使える

ストロボ撮影をより手軽に楽しむ

D-2000はじめるパック

オート専用お手軽デジタルカメラから、デジタル一眼レフまで、外部ストロボでの精度の高いTTLオート撮影を可能にしたS-TTL自動調光ストロボ「D-2000」。このイノンストロボを、コンパクトデジカメの防水プロテクターに直接取り付けて、よりコンパクトにストロボ撮影を楽しめるようになりました。各社防水プロテクターのホットシュー部に、シューベースセットを付けるだけの簡単セッティング。カメラを気軽に片手で持って、外部ストロボの余裕のパワーで水中世界をより鮮やかに写し出せます。機材が大きくなるからと、ストロボの購入をためらっていた方々に最適な「はじめるパック」で、ワンランク上の水中撮影をはじめてみましょう。



「D-2000はじめるパック」バック内容 ※1

- D-2000ストロボ ■ シューベースセット
- 光DケーブルSS・キャップセット
(光DケーブルSS、キャップ・ホルダー（遮光板）ユニット、クリアフォトフィルム)
- マウントベース ※2

※1 本パックには、デジタルカメラ本体と防水プロテクターは含まれておりません。別途お買い求めください。

※2 マウントベースなどセットの内容は対応するデジタルカメラによって異なります。

ブログで配信 簡単！水中撮影テクニック

イノンでは、水中撮影に最も適したカメラ/イノンストロボの設定を、オリンパス、富士フィルム、パナソニック、キヤノンなど、各メーカー毎にピンポイント解説しています。

<http://www.inon.co.jp>

高性能・多機能 D-2000ストロボ

ガイドナンバー20、円形100°の照射角、最短約1.8秒のリサイクルタイム（FULL発光時）、3W次世代LEDフォーカスライトなど、余裕の性能を有するD-2000ストロボで、快適に撮影できます。



確実に効く S-TTLオート調光

各防水プロテクターに専用設計したキャップ・ホルダーユニットで、光Dケーブルを最適な位置に固定。遮光シートの切り貼りなどは必要なく、確実にS-TTL調光が効きます。



自由な角度からの ライティング

ストロボをセットした状態で、上下だけでなく左右にも方向調整ができるシューベースセット。状況に合わせてストロボの方向を変えることができ、ライティングの表現が広がります。



アタッチメントレンズで 被写体の幅は無制限

D-2000はじめるパックは、ただ手軽にストロボが使えるセットではありません。クジラを撮りたくなったらフィッシュアイレンズ、ウミウシを撮りたくなったらクローズアップレンズ、水中着脱可能なアタッチメントレンズを使用できます。



買い替えなしで ストロボアームを追加

INON ARM-IIシステムを追加するだけで、ストロボを2灯3灯と増やし、ライティングの幅が広がります。ステーを買い換えることなく、自分のスタイルに合わせてシステムを構築していける、本当の「はじめる」パックなのです。



D-2000ストロボで確実S-TTLパック

防水プロテクターのホットシューにD-2000ストロボを取り付けるコンパクトなパック。内蔵フラッシュだけでは撮れなかった、ワンランク上の写真が手軽に撮影できます。マウントベースなどの追加購入でアタッチメントレンズにも対応。



パナソニックLUMIX FS3/FX37/FX35はじめるパック

¥61,000 (税込み¥64,050)

バック内容

- D-2000ストロボ ■シューベースセット
- 光DケーブルSS・キャップW35セット
(光DケーブルSS、キャップW35・ホルダーユニット、クリアフォトフィルム)
- ※パナソニック社のデジタルカメラLUMIX DMC-FX3/FX37/FX35とマリンケースDMW-MCFS5/MCFX35は、本パックに含まれておりません。別途お買い求めください。
- ※アタッチメントレンズの使用には、28ADマウントベース・MCFS5/MCFX35を別途購入する必要があります。

●対応アタッチメントレンズ

UCL165AD UWL100 28AD DOME
FS3のみ対応 FS3のみ対応



オリンパスμ1020はじめるパック

¥63,100 (税込み¥66,255)

バック内容

- D-2000ストロボ ■シューベースセット
- 光DケーブルSS・キャップW32セット
(光DケーブルSS、キャップW32・ホルダーユニット、クリアフォトフィルム)
- ※オリンパス社のデジタルカメラμ1020と防水プロテクターPT-042は、本パックに含まれておりません。別途お買い求めください。
- ※アタッチメントレンズの使用には、M67マウントベース・PT-042を別途購入する必要があります。

●対応アタッチメントレンズ

UCL330 UCL165M67 UWL100 DOME



パナソニックLUMIX TZ5はじめるパック

¥61,000 (税込み¥64,050)

バック内容

- D-2000ストロボ ■シューベースセット
- 光DケーブルSS・キャップW35セット
(光DケーブルSS、キャップW35・ホルダーユニット、クリアフォトフィルム)
- ※パナソニック社のデジタルカメラLUMIX DMC-TZ5とマリンケースDMW-MCTZ5は、本パックに含まれておりません。別途お買い求めください。
- ※アタッチメントレンズの使用には、Dベース・MCTZ3/5、グリップベースDⅢ、M67レンズアームなどを別途購入する必要があります。本機種にワイドコンバージョンレンズは対応しておりません。

●対応アタッチメントレンズ

UCL330 UCL165M67



富士フィルムFine Pix F100fdはじめるパック

¥63,100 (税込み¥66,255)

バック内容

- D-2000ストロボ ■シューベースセット
- 光DケーブルSS・キャップW41セット
(光DケーブルSS、キャップW41・遮光板ユニット、クリアフォトフィルム)
- ※富士フィルムのデジタルカメラFine Pix F100fdと防水プロテクターWP-FXF100は、本パックに含まれておりません。別途お買い求めください。
- ※アタッチメントレンズの使用には、Dベース・FXF100、グリップベースDⅢ、M67レンズアームなどを別途購入する必要があります。本機種にワイドコンバージョンレンズは対応しておりません。


●対応アタッチメントレンズ

UCL330 UCL165M67



さらにアタッチメントレンズがすぐに使えるパック

クローズアップレンズやワイドコンバージョンレンズ、フィッシュアイコンバージョンレンズを取り付けるためのマウントベースを装備したパック。必要なレンズを買い足すだけで、ワイドもマクロも思いのまま撮影できます。



オリンパスμ1030SWはじめるパック28AD

¥68,200 (税込み¥71,610)

バック内容

- D-2000ストロボ ■シューベースセット
- 光DケーブルSS・キャップW42セット
(光DケーブルSS、キャップW42・遮光板ユニット、クリアフォトフィルム)
- 28ADマウントベース・PT-043
- ※オリンパス社のデジタルカメラμ1030SWと防水プロテクターPT-043は、本パックに含まれておりません。別途お買い求めください。

●対応アタッチメントレンズ

UCL165AD UWL100 28AD DOME



オリンパスμ850SWはじめるパックAD

¥68,200 (税込み¥71,610)

バック内容

- D-2000ストロボ ■シューベースセット
- 光DケーブルSS・キャップW42セット
(光DケーブルSS、キャップW42・遮光板ユニット、クリアフォトフィルム)
- ADマウントベース・PT-041
- ※オリンパス社のデジタルカメラμ850SWと防水プロテクターPT-041は、本パックに含まれておりません。別途お買い求めください。

●対応アタッチメントレンズ

UCL165AD UWL105AD UFL165AD



パナソニックLUMIX FS3/FX37/FX35はじめるパック28AD

¥66,600 (税込み¥69,330)

バック内容

- D-2000ストロボ ■シューベースセット
- 光DケーブルSS・キャップW35セット
(光DケーブルSS、キャップW35・ホルダーユニット、クリアフォトフィルム)
- 28ADマウントベース・MCFS5/MCFX35
- ※パナソニック社のデジタルカメラLUMIX DMC-FX3/FX37/FX35とマリンケースDMW-MCFS5/MCFX35は、本パックに含まれておりません。別途お買い求めください。

●対応アタッチメントレンズ

UCL165AD UWL100 28AD DOME
FS3のみ対応 FS3のみ対応



オリンパスμ1020はじめるパックM67

¥69,900 (税込み¥73,395)

バック内容

- D-2000ストロボ ■シューベースセット
- 光DケーブルSS・キャップW32セット
(光DケーブルSS、キャップW32・ホルダーユニット、クリアフォトフィルム)
- M67マウントベース・PT-042
- ※オリンパス社のデジタルカメラμ1020と防水プロテクターPT-042は、本パックに含まれておりません。別途お買い求めください。

●対応アタッチメントレンズ

UCL330 UCL165M67 UWL100 DOME



■対応アタッチメントレンズ

※機種によっては、アタッチメントレンズの使用に、マウントベースやレンズアームなどを別途購入する必要があります。詳しくは、弊社ホームページをご覧ください。お電話にてお問い合わせください。

M67マウント			ADマウント			28ADマウント	オプション
UCL330	UCL165M67	UWL100	UCL165AD	UWL105AD	UFL165AD	UWL100 28AD	DOME
もう一歩近づけるための低倍率クローズアップレンズ UCL-330 ¥13,000 (税込み¥13,650)	さらに近づけるための高倍率クローズアップレンズ UCL-165M67 ¥13,000 (税込み¥13,650)	水陸両用、水中最大画角100°ワイドコンバージョンレンズ UWL-100 Type1 ¥28,800 (税込み¥30,240)	重ねて使用できるクローズアップレンズ UCL-165AD ¥12,000 (税込み¥12,600)	水陸両用、水中最大画角105.6°ワイドコンバージョンレンズ UWL-105AD ¥24,000 (税込み¥25,200)	最短撮影距離0m、水中最大画角165.5°フィッシュアイコンバージョンレンズ UFL-165AD ¥37,000 (税込み¥38,850)	水陸両用、水中最大画角100°ワイドコンバージョンレンズ UWL-100 28AD ¥32,000 (税込み¥33,600)	水中最大画角150.8°ドームレンズユニット for UWL-100 ¥39,800 (税込み¥41,790)








ARM

アームセット/グリップベース/レンズホルダー

ストロボの距離や角度を調整し、多彩なライティングを可能にするアームシステム。被写体や撮影スタイルに合わせて、長さや組み合わせを選べる。

ARM-II SET

軽量アルミ合金の削り出しによって一体加工されたアームシステムは、高精度、高強度、軽量化そして高い質感を実現。



フロントアーム S/M/ML メガフロントアーム S/M

アームボディ本体に、比重の軽い耐衝撃性ABS素材を採用し、アームの内部を完全に中空化。従来のアームと比べて桁違いの浮力を確保することに成功。

ダイレクトアームZセット

¥10,400 (税込み¥10,920)

ダイレクトアームZセット・マルチD.B.ロング

¥11,400 (税込み¥11,970)

■有効長さ: 134mm ※マルチD.B.ロングは36mm増し。
■重さ: 140g ※マルチD.B.ロングは6g増し。
■セット内容: Zアダプター、マルチダイレクトベースII (ロング)、クランプ

アームXSセットZ

¥18,200 (税込み¥19,110)

アームXSセットZ・マルチD.B.ロング

¥19,200 (税込み¥20,160)

■有効長さ: 245mm ※マルチD.B.ロングは36mm増し。
■重さ: 243g ※マルチD.B.ロングは6g増し。
■セット内容: Zアダプター、アームXSボディ、マルチダイレクトベースII (ロング)、クランプ×2

アームSSセットZ

¥20,900 (税込み¥21,945)

アームSSセットZ・マルチD.B.ロング

¥21,900 (税込み¥22,995)

■有効長さ: 290mm ※マルチD.B.ロングは36mm増し。
■重さ: 255g ※マルチD.B.ロングは6g増し。
■セット内容: Zアダプター、アームSSボディ、マルチダイレクトベースII (ロング)、クランプ×2

アームSセットZ

¥20,900 (税込み¥21,945)

アームSセットZ・マルチD.B.ロング

¥21,900 (税込み¥22,995)

■有効長さ: 320mm ※マルチD.B.ロングは36mm増し。
■重さ: 265g ※マルチD.B.ロングは6g増し。
■セット内容: Zアダプター、アームSボディ、マルチダイレクトベースII (ロング)、クランプ×2

アームMセットZ

¥20,900 (税込み¥21,945)

アームMセットZ・マルチD.B.ロング

¥21,900 (税込み¥22,995)

■有効長さ: 370mm ※マルチD.B.ロングは36mm増し。
■重さ: 280g ※マルチD.B.ロングは6g増し。
■セット内容: Zアダプター、アームMボディ、マルチダイレクトベースII (ロング)、クランプ×2

アームLセットZ

¥21,900 (税込み¥22,995)

アームLセットZ・マルチD.B.ロング

¥22,900 (税込み¥24,045)

■有効長さ: 490mm ※マルチD.B.ロングは36mm増し。
■重さ: 315g ※マルチD.B.ロングは6g増し。
■セット内容: Zアダプター、アームLボディ、マルチダイレクトベースII (ロング)、クランプ×2

GRIP BASE

コンパクトデジカメの防水プロテクターにストロボを取り付けるアーム機能を兼ね備えたベース。

グリップベースDII・ゴムグリップD付き

¥8,800 (税込み¥9,240)

簡単・確実にライティングできるコンパクトデジカメ専用ストロボアームシステム。D-2000ストロボを直接固定するだけで、デジカメとストロボの光軸が合った簡単1灯セットを構成できる。イノンアームシステムを取り付けて、複雑なライティングも可能。右手側にグリップベースDIIIを組み合わせてすることで、ストロボを2灯使用できる。



グリップベースDIII・ゴムグリップD付き

¥8,800 (税込み¥9,240)

グリップベースDIIに比べて底板が長く、腕の曲げ角度がきつい、大きいサイズの防水プロテクターに対応したグリップベース。D-2000を直接固定するだけでカメラとの光軸が合った簡単1灯セットを構成できる。底2箇所のネジ穴は長穴になっていて、横に最大16mmスライド調整が可能。グリップベースDIIIを左右にセットすることも可能。



ADレンズホルダー

¥3,800 (税込み¥3,990)

M67レンズホルダー

¥4,200 (税込み¥4,410)


アタッチメントレンズを、グリップベースDII/DIII、及びアームボディに取り付けるためのパーツ。水中でのレンズ交換や、持ち運びに便利。ADマウント/28ADマウントの各レンズ用と、M67マウントのレンズ用の2タイプある。



STROBO

拡散板/光Dケーブル

D-2000ストロボの高性能・高機能をさらに引き出し、活用シーンを拡大する専用オプション。




外部オート対応-0.5白拡散板

¥3,000 (税込み¥3,150) ※商品写真

外部オート非対応-0.5白拡散板

¥1,500 (税込み¥1,575)



外部オート対応-0.5青拡散板

¥3,000 (税込み¥3,150) ※商品写真

外部オート非対応-0.5青拡散板

¥1,500 (税込み¥1,575)

ストロボの照射角を円形配光100°から110°へ広げる拡散板は、広角レンズでの撮影にぜひ揃えたいアイテム。白拡散板使用時の色温度は太陽光とほぼ同じ5400K。青拡散板は、キヤノンのデジカメなどで、人肌が健康的にキレイに写るよう画面全体が赤黄色に補正される現象を抑えることができる。



光Dケーブル

¥6,200 (税込み¥6,510)

■自由長: 約43cm

光DケーブルL

¥6,500 (税込み¥6,825)

■自由長: 約68cm

水中での過酷な使用を前提に、200本以上のコアを束ねた多芯の光ファイバーを採用。単芯ファイバーと異なり、最小曲げ半径2mmという驚異的な特性で、確実に内蔵フラッシュの発光信号を伝えることができる。

掲載されているアクセサリ以外にも、対応可能なアクセサリがあります。詳しくはホームページをご覧ください。

INON

有限会社イノン 〒247-0061 神奈川県鎌倉市台2-18-9 TEL 0467-48-2174 FAX 0467-48-2178
E-mail query@inon.co.jp http://www.inon.co.jp

2008.08